



FOYERS POUR L'EXTÉRIEUR





Palazzo montré avec l'éclairage DEL turquoise

PALAZZO

FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Le Palazzo est un nouveau type de foyer extérieur. Cette caractéristique de chauffage innovatrice résiste aux plus durs éléments, grâce à un acier inoxydable de qualité marine. Des technologies de sécurité avancées s'intègrent harmonieusement. Le pare-étincelles mécanisé du Palazzo vous protège dès la pression sur le bouton. Ensemble, ces caractéristiques offrent un point d'attrait contemporain qui préservera son lustre et ajoutera de la valeur à votre maison pendant plusieurs années.

- Le pare-étincelles mécanisé avant-gardiste assure la sécurité, en se déplaçant vers le haut et vers le bas par la simple pression sur un bouton, protégeant et empêchant l'entrée de débris dans le foyer
- Les voyants DEL multicolores s'illuminent à travers la couche de combustible en verre granulé et peuvent être utilisés lorsque le foyer est éteint.
- L'intérieur en acier inoxydable réfléchit et amplifie les flammes
- Résistant à la rouille, sa construction en acier inoxydable de qualité marine préservera son lustre pendant des années
- Le système d'allumage Intellifire™ avec commande murale, surveillance sans arrêt l'allumage et en assure le fonctionnement sécuritaire
- Aucune cheminée ni évacuation ne sont requises. Intégrez sans effort votre foyer à votre espace extérieur
- Un foyer de 1,22 m (48 po) de large ajoute du plaisir à votre espace
- Disponible en modèle à un ou deux côtés



Commande murale



Palazzo montré avec l'éclairage DEL vert

Éclairage DEL



Blanc



Turquoise



Bleu



Pourpre



Vert



Rouge



Jaune



Lanai montré avec la Clean face trim et un éclairage DEL blanc

LANAI

FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Illuminez votre paysage. Le foyer au gaz linéaire Lanai offre un style contemporain. Utilisez en toute confiance les flammes aux technologies éprouvées. Avivez la nuit par des flammes rougeoyantes et une couche de combustible colorée.

- Les voyants DEL multicolores s'illuminent à travers la couche de combustible en verre granulé et peuvent être utilisés lorsque le foyer est éteint.
- L'intérieur en acier inoxydable réfléchit et amplifie les flammes
- Construction en acier inoxydable résistante à la rouille
- Le système d'allumage Intellifire™ avec interrupteur mural, surveillance sans arrêt l'allumage et en assure le fonctionnement sécuritaire
- L'abat-vent en verre préserve l'entièreté et la vivacité des flammes
- Un foyer de 1,3 m (51 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristique optionnelle

- Ajoutez davantage de sécurité avec un écran optionnel qui protège et évite aux débris d'entrer dans le foyer



Lanai montré avec l'éclairage DEL pourpre et un abat-vent en verre



Commande murale



Écran de sécurité

Éclairage DEL



Blanc



Turquoise



Bleu



Pourpre



Rouge



Jaune



Vert



Courtyard 36 montré avec une brique intérieure et des bûches régulières

COURTYARD FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Le foyer au gaz pour l'extérieur Courtyard est le parfait mélange de l'art et de la commodité : style traditionnel aux bûches ultra-réalistes ou verre contemporain, qui s'activent par une simple activation de l'interrupteur. Les fascinantes flammes offrent une ambiance et une relaxation instantanée. Suscitez l'intimité avec Courtyard.

- Choisissez à partir de multiples options d'intérieur, incluant l'acier inoxydable qui amplifie les flammes, la brique Traditional pour un style traditionnel empilé de qualité supérieure ou Herringbone pour un style unique en des tons de neutres pour votre espace
- Construction en acier inoxydable résistante à la rouille
- Le système d'allumage Intellifire avec interrupteur mural, surveille sans arrêt l'allumage et en assure le fonctionnement sécuritaire
- Offerte en largeurs de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po)


Caractéristique optionnelle

- Protection Mesh encadrée

Commande murale



Protection Mesh encadrée



Styles d'intérieur



Herringbone de qualité supérieure



Traditional de qualité supérieure



Traditional régulier



Acier inoxydable

Élément d'apparence en verre



Crystal



Ebony



Cobalt



Amber



Scarlet



Courtyard 36 montré avec l'intérieur en acier inoxydable contemporain et l'élément d'apparence Crystal en verre



Villa Gas montré avec un intérieur de briques Traditionnel et des portes mobiles en acier inoxydable

VILLA GAS

FOYER AU GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

Le Villa Gas est un foyer au gaz polyvalent pour l'extérieur, à un prix équitable. Cette unité compacte peut être facilement installée sur une terrasse ou un patio. L'encadrement en acier inoxydable supporte les éléments et s'agence bien à une cuisine extérieure ou à tout espace. Prolongez votre vie vers l'extérieur. Faites l'expérience du foyer Villa Gas.

- L'écran de protection en acier inoxydable maintient les débris hors du foyer
- Aucune cheminée ni évacuation ne sont requises. Intégrez sans effort votre foyer à votre espace extérieur
- Le système sécuritaire de veilleuse coupe automatiquement l'alimentation en gaz si la flamme est éteinte
- Un foyer de 914 ou 1067 mm (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristique optionnelle

- Portes mobiles en grillage d'acier inoxydable



Villa Gas montré avec des portes mobiles sécuritaires en acier inoxydable et un intérieur de briques Traditionnel



Portes mobiles en acier inoxydable



Castlewood montré avec un pare-étincelles régulier en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional moulée et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Grand Oak

CASTLEWOOD

FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Castlewood transforme tout espace extérieur en un lieu accueillant et relaxant. Son ouverture large et haute offre une vue spectaculaire de partout sur votre terrain, et son intérieur de brique texturée offre un style maçonnerie à une fraction de son coût. Profitez de l'expérience d'un grand feu de bois avec le Castlewood.

- Haute ouverture de 965 mm (38 po) bien dégagée de la boîte à feu
- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille et pare-étincelles en acier inoxydable, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 1,07 m (42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristiques optionnelles

- Ensemble de bûches pour l'extérieur Fireside Grand Oak pour une commodité accrue du gaz
- Porte pliante vitrée de qualité supérieure au fini bronze



Castlewood montré ci-haut avec une grille régulière en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional moulée et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Grand Oak

Styles d'intérieur



Traditional



Herringbone



Villawood montré avec une grille régulière en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Realwood

VILLA WOOD

FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Villa Wood est un foyer au bois résidentiel pour une variété d'espaces extérieurs. Améliorez votre cuisine extérieure ou encore votre espace de vie, avec style et chaleur. Ajoutez le foyer pour l'extérieur Villa Wood à votre terrasse ou patio, puis profitez de l'expérience d'un feu de bois.

- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille et pare-étincelles en acier, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristiques optionnelles

- Portes pliantes vitrées avec fini en acier inoxydable
- Ensemble de bûches au gaz Fireside Realwood pour l'extérieur, pour une commodité accrue du gaz



Villawood montré avec une grille régulière en acier inoxydable, un intérieur de brique Traditional et un ensemble de bûches au gaz pour l'extérieur Fireside Realwood

Styles d'intérieur



Traditional



Herringbone

Portes pliantes vitrées





Montana montré avec le pare-étincelles régulier et un intérieur en brique Herringbone

MONTANA

FOYER AU BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

Le Montana a été le foyer original pour l'extérieur. Il est construit pour conserver son style lisse de l'acier pendant des années, tout en offrant un rendement incroyable. Améliorez votre extérieur par cet impressionnant point d'attraction.

- Construction en acier inoxydable durable, testée pour défier les éléments
- Canaux de drainage brevetés pour minimiser les effets de la météo
- Choix d'intérieur en brique à motif Traditional ou Herringbone, pour un style de maçonnerie authentique
- Grille et pare-étincelles en acier inoxydable, fabriqués pour offrir une belle allure pendant des années
- Un foyer de 914 mm ou 1,07 m (36 ou 42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace

Caractéristiques optionnelles

- Portes pliantes vitrées
- Ensemble de bûches au gaz Fireside Realwood pour l'extérieur, pour une commodité accrue du gaz



Montana montré avec le pare-étincelles régulier et un intérieur en brique Traditional et des portes pliantes vitrées

Styles d'intérieur



Traditional



Herringbone



Longmire montré avec une façade en acier inoxydable et une porte vitrée fermée

LONGMIRE

FOYER AU BOIS LINÉAIRE POUR L'EXTÉRIEUR

Le Longmire vous offre la vue, le son et les odeurs que vous aimez au coin du feu, sous forme allongée. La vitre lisse dissimulée et les pare-étincelles dévoilent une belle flambée qui rassemblera la famille et les amis.

- Construction en acier inoxydable durable, testée pour défier les éléments
- Glissez la vitre et le pare-étincelles vers le haut, hors de la vue, à l'aide de la poignée amovible
- L'entretien de routine est simple, grâce à la grille basculante et la porte vitrée à charnières
- Brûlez des bûches jusqu'à 762 mm (30 po) de long pour une meilleure ambiance
- Un foyer de 1,07 m (42 po) de large ajoute du plaisir à votre espace




La caractéristique de grille basculante simplifie l'entretien de routine

SPÉCIFICATIONS DU FOYER


PALAZZO

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Palazzo	1520 mm (59-7/8 po)	1524 mm (60 po)	1520 mm (59-7/8 po)	1524 mm (60 po)	1154 mm (45-1/2 po)	1584 mm (62-3/8 po)	474 mm (18-5/8 po)	459 mm (18-1/8 po)	1219 x 352 mm (48 x 13-7/8 po)	43 000
Palazzo à deux côtés	1520 mm (59-7/8 po)	1524 mm (60 po)	1520 mm (59-7/8 po)	1524 mm (60 po)	1154 mm (45-1/2 po)	1584 mm (62-3/8 po)	463 mm (18 1/4 po)	431 mm (17 po)	1219 x 352 mm (48 x 13-7/8 po)	43 000



LANAI

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Lanai	1454 mm (57-1/4 po)	1467 mm (57-3/4 po)	1454 mm (57-1/4 po)	1467 mm (57-3/4 po)	924 mm (36-3/8 po)	1003 mm (39-1/2 po)	448 mm (17-5/8 po)	448 mm (17-5/8 po)	1295 x 457 mm (51 x 18 po)	55 000




COURTYARD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Courtyard - 914 mm (36 po)	1060 mm (41-3/4)	1105 mm (43-1/2 po)	800 mm (31-1/2 po)	1105 mm (43-1/2 po)	1118 mm (44 po)	1121 mm (44-1/8 po)	457 mm (18 po)	459 mm (18-1/8 po)	914 x 781 mm (36 x 30-3/4 po)
Courtyard - 1067 mm (42 po)	1213 mm (47-3/4 po)	1257 mm (49-1/2 po)	953 mm (37-1/2 po)	1257 mm (49-1/2 po)	1118 mm (44 po)	1121 mm (44-1/8 po)	457 mm (18 po)	459 mm (18-1/8 po)	1067 x 781 mm (42 x 30-3/4 po)

Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Courtyard - 914 mm (36 po)	Courtyard - 1067 mm (42 po)
A	914 mm (36 po)	1067 mm (42 po)
B	1060 mm (41-3/4 po)	1213 mm (47-3/4 po)
C (largeur arrière)	800 mm (31-1/2 po)	953 mm (37-1/2 po)




VILLA GAS

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation	Entrée en BTU/h
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente		
Villa Gas 914 mm (36 po)	1041 mm (41 po)	1067 mm (42 po)	603 mm (23 3/4 po)	1067 mm (42 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	914 x 532 mm (36 x 20-7/8 po)	40 000 (GN), 40 000 (GPL)
Villa Gas 1067 mm (42 po)	1194 mm (47 po)	1219 mm (48 po)	756 mm (29-3/4 po)	1219 mm (48 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	1067 x 532 mm (42 x 20-7/8 po)	42 000 (GN), 42 000 (GPL)


Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Villa Gas 914 mm (36 po)	Villa Gas 1067 mm (42 po)
A	603 mm (23-3/4 po)	756 mm (29-3/4 po)
B	1045 mm (41-1/8 po)	1197 mm (47-1/8 po)
C	914 mm (36 po)	1067 mm (42 po)


Vue du dessus



Vue avant



Vue du côté droit




VILLAWOOD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Villawood - 914 mm (36 po)	1041 mm (41 po)	1067 mm (42 po)	603 mm (23 3/4 po)	1067 mm (42 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	914 x 532 mm (36 x 20-7/8 po)
Villawood - 1067 mm (42 po)	1194 mm (47 po)	1219 mm (48 po)	756 mm (29-3/4 po)	1219 mm (48 po)	1003 mm (39-1/2 po)	1010 mm (39-3/4 po)	544 mm (21-3/8 po)	546 mm (21-1/2 po)	1067 x 532 mm (42 x 20-7/8 po)


Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Villawood - 914 mm (36 po)	Villawood - 1067 mm (42 po)
A	603 mm (23 3/4 po)	756 mm (29-3/4 po)
B	1041 mm (41 po)	1194 mm (47 po)
C	302 mm (11-7/8 po)	378 mm (14-7/8 po)
D	914 mm (36 po)	1067 mm (42 po)


Vue du dessus



Vue avant



Vue du côté droit




MONTANA

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Montana - 914 mm (36 po)	1067 mm (42 po)	1091 mm (43 po)	635 mm (25 po)	1091 mm (43 po)	1073 mm (42-1/4 po)	1076 mm (42-3/8 po)	591 mm (23-1/4 po)	613 mm (24-1/8 po)	915 x 597 mm (36 x 23-1/2 po)
Montana - 1067 mm (42 po)	1219 mm (48 po)	1246 mm (49 po)	787 mm (31 po)	1246 mm (49 po)	1073 mm (42-1/4 po)	1076 mm (42-3/8 po)	591 mm (23-1/4 po)	613 mm (24-1/8 po)	1067 x 597 mm (42 x 23-1/2 po)


Les illustrations de droite représentent les modèles combinés de 914 et 1067 mm (36 et 42 po)

MODÈLE	Montana - 914 mm (36 po)	Montana - 1067 mm (42 po)
A	786 mm (25 po)	786 mm (31 po)
B	352 mm (13-7/8 po)	356 mm (14 po)
C	241 mm (9-1/2 po)	241 mm (9-1/2 po)
D	337 mm (13-1/4 po)	356 mm (14 po)


Vue du dessus



Vue avant



Vue du côté droit



CASTLEWOOD

Modèle	Largeur avant		Largeur arrière		Hauteur		Profondeur		Aire de visualisation
	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	Unité	Charpente	
Castlewood - 1067 mm (42 po)	1343 mm (52-7/8 po)	1368 mm (53-7/8 po)	943 mm (37-1/8 po)	1019 mm (40-1/8 po)	1883 mm (74-1/8 po)	1892 mm (74-1/2 po)	699 mm (27-1/2 po)	724 mm (28-1/2 po)	1063 x 965 mm (41-7/8 x 38 po)

Vue du dessus

Vue du côté gauche

Vue avant

Vue du côté droit

LONGMIRE

Modèle	Largeur avant	Largeur arrière	Hauteur	Profondeur	Aire de visualisation
LM42-SS	1651 mm (65 po)	1651 mm (65 po)	1518 mm (59-3/4 po)	610 mm (24 po)	968 x 406 mm (38-1/8 x 16 po)

Côté gauche

Côté droit

Devant

Dessus

TECHNOLOGIES

SYSTÈMES D'ALLUMAGE INTELLIFIRE

Les systèmes d'allumage IntelliFire™ surveillent l'allumage de façon constante pour assurer un fonctionnement sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez fireplaces.com.

PARE-ÉTINCELLES MÉCANISÉ

Le pare-étincelles mécanisé avant-gardiste assure la sécurité, en se déplaçant vers le haut et vers le bas par la simple pression sur un bouton, protégeant et empêchant l'entrée de débris dans le foyer. Pour en savoir plus, visitez fireplaces.com.

Pour les renseignements complets et une aide pratique sur ces produits, contactez-nous au :

outdoor lifestyles
by hearth & home technologies®

800-927-6841
fireplaces.com

Garantie limitée**

Hearth & Home Technologies garantit une protection pour tous les produits de la présente brochure, pendant une période d'un an à compter de la date de l'achat.

Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. La flamme et l'apparence des braises peuvent différer selon le type de combustible brûlé et la configuration de l'évacuation utilisée. L'apparence véritable du produit, incluant la flamme, peut différer des images du produit.

* Veuillez consulter le livret pour la liste complète des PDSF des accessoires optionnels.

**Pour les détails complets de la garantie, consultez le manuel d'installation concerné.
©2009-2014 Hearth & Home Technologies.

